

HAR44EL



Rotazione a 180°



2 maniglie porta-accessori integrate nella cintura

HAR42EL



**CODICE
PRODOTTO**

HAR44EL

DESCRIZIONE

Imbracatura dielettrica con cintura di posizionamento. 2 punti di ancoraggio anticaduta (dorsale - sternale). 4 fibbie di regolazione. Cintura di posizionamento con schienale termoformato chiuso con velcro per un maggiore comfort. Rotazione 180°. 2 punti di ancoraggio laterali di mantenimento. Fodera schienale in spugna. Fibbie con rivestimento in plastica. Materiale isolante a 20kV.

LUNGHEZZA: S/M/L/XL/XXL

PESO: 2Kg

NORME

CE

EN361

EN358

HAR42EL

Imbracatura dielettrica. 2 punti di ancoraggio anticaduta (dorsale - sternale). 4 fibbie di regolazione. Fibbie con rivestimento in plastica. Materiale isolante a 20kV.

LUNGHEZZA: S/M/L/XL/XXL

PESO: 1,2 Kg

CE

EN361

EOLIEN HAR35



Rotazione a 180°



Indicatore di caduta



2 maniglie porta-accessori integrate nella cintura

EOLIEN HAR35A



**CODICE
PRODOTTO**

EOLIEN HAR35

DESCRIZIONE

Imbracatura bicolore con cintura di mantenimento. 3 punti di ancoraggio anticaduta (dorsale - sternale lato destro - sternale lato sinistro). 4 fibbie di regolazione. Cintura di mantenimento con protezione per la schiena termoformata chiusa con una grande velcro per garantire maggiore comodità. Rotazione 120°. 2 Punti di ancoraggio laterali. 1 fibbia automatica di regolazione. Fodera di protezione per la schiena in spugna.

LUNGHEZZA: S/M/L/XL/XXL

PESO: 2 Kg

NORME

CE

EN361
150KG

EN358
150KG

EOLIEN HAR35A

Imbracatura bicolore con cintura di mantenimento. 3 punti di ancoraggio anticaduta (dorsale - sternale lato destro - sternale lato sinistro). 4 fibbie di regolazione. Cintura di mantenimento con protezione per la schiena termoformata chiusa con una grande velcro per garantire maggiore comodità. Rotazione 120°. 2 punti di ancoraggio laterali. 3 fibbie automatiche di regolazione. Fodera di protezione per la schiena in spugna.

LUNGHEZZA: S/M/L/XL/XXL

PESO: 2Kg

CE

EN361
150KG

EN358
150KG

ANATOM HAR32 



Soffice imbottitura sulle cinghie dei cosciali



Indicatore di caduta



Fibbie automatiche

**CODICE
PRODOTTO**

ANATOM HAR32

DESCRIZIONE

Imbracatura bicolore. 2 punti di ancoraggio anticaduta (dorsale - sternale).
4 fibbie di regolazione in lega leggera.

LUNGHEZZA: S/M/L/XL/XXL

PESO: 1,2Kg

NORME



EN361
150KG

HAR24



Rotazione a 180°



Indicatore di caduta



2 maniglie porta-accessori integrate nella cintura



Riplight System II

HAR22



Indicatore di caduta



Riplight System II

EX220



CODICE PRODOTTO

HAR24

DESCRIZIONE

Imbracatura con cinghie estensibili "Riplight System II®" brevettate con cintura di mantenimento. 2 punti di ancoraggio anticaduta (dorsale - sternale) e 4 fibbie di regolazione. Cintura di posizionamento con schienale termoformato chiuso con velcro. Rotazione 120°. 2 punti d'ancoraggio laterali di mantenimento.

LUNGHEZZA: S/M/L/XL/XXL PESO: 1,7 Kg

HAR22

Imbracatura estensibile con cinghie estensibili "Riplight System II®" brevettate. 2 punti di ancoraggio anticaduta (dorsale - sternale). 4 fibbie di regolazione.

LUNGHEZZA: S/M/L/XL/XXL PESO: 2Kg

EX220

Cintura di mantenimento con protezione per la schiena termoformata chiusa con un grande velcro per garantire maggiore comodità. Rotazione 180°. 2 Punti di ancoraggio laterali di posizionamento. 1 fibbia di regolazione. Fodera di protezione per lo schienale in spugna.

LUNGHEZZA: S/M/L/XL/XXL PESO: 712gr

NORME

CE

EN361
150KG

EN358
150KG

CE

EN361
150KG

EN358
150KG

HAR23



Indicatore di caduta



Ripling System II

HAR23GIL2



Indicatore di caduta



Ripling System II

**CODICE
PRODOTTO**

HAR23

DESCRIZIONE

Imbracatura estensibile con cinghie estensibili "Riplight System II®" brevettate. 3 punti di aggancio anticaduta (dorsale - sternale lato destro - sternale lato sinistro). 4 fibbie di regolazione.

LUNGHEZZA: S/M/L/XL/XXL

PESO: 1,3 Kg

NORME

CE

EN361
150KG

HAR23GIL2

Imbracatura estensibile con gilet non staccabile: Imbracatura (Rif.HAR23). Gilet: 100% poliestere. Fodera poliestere a rete. Chiusura con cerniera. 4 tasche di cui 1 per cellulare. Spazio porta-badge. Taglia regolabile con cerniera.

LUNGHEZZA: S/M/L/XL/XXL

PESO: 1,8 Kg

CE

EN361
150KG

COD. PRODOTTO

DESCRIZIONE

NORME

HAR14



Imbracatura 2 punti di aggancio anti-caduta (dorsale - sternale).
2 fibbie di regolazione. 2 placche laterali di regolazione. Cintura
di mantenimento con protezione per la schiena termoformata.
Fodera in spugna.

LUNGHEZZA: S/M/L/XL/XXL PESO: 1,1Kg



CE

EN361
140KG

EN358
140KG

HAR12



Imbracatura 2 punti di ancoraggio anticaduta (dorsale - sternale).
2 fibbie di regolazione. 2 placche laterali di regolazione.

LUNGHEZZA: S/M/L/XL/XXL PESO: 686gr



CE

EN361
140KG

EN358
140KG

HAR11



Imbracatura 1 punto di ancoraggio anti-caduta (dorsale). 2 fibbie di
regolazione. 2 placche laterali di regolazione.

LUNGHEZZA: S/M/L/XL/XXL PESO: 624gr



CE

EN361
140KG

EN358
140KG

EX120



Cintura di mantenimento con schienale termoformato. 2 Punti di
ancoraggio laterali di posizionamento. 1 fibbia di regolazione.
Fodera schienale in spugna.

LUNGHEZZA: UNICA PESO: 400gr



CE

EN358
140KG

HAR12GILNO



HAR12GIL



**CODICE
 PRODOTTO**

HAR12GILNO

DESCRIZIONE

Imbracatura con gilet non staccabile :
 Imbracatura (Rif. HAR12). Gilet: 100% poliestere. Fodera a rete mesh poliestere.
 Chiusura con cerniera. 4 tasche di cui 1 porta cellulare. Taglia regolabile con
 cerniera.

LUNGHEZZA: S/M/L/XL/XXL PESO: 1,1 Kg

HAR12GIL

Imbracatura con gilet alta visibilità non staccabile :
 Imbracatura (Rif.HAR12). Gilet: twill 54% poliestere 46% cotone. Bande retro-riflettenti
 cucite. Fodera rete in poliestere. Chiusura con cerniera. 4 tasche di cui 1 per cellulare.
 Spazio porta-badge. Taglia regolabile con cerniera.

LUNGHEZZA: S/M/L/XL/XXL PESO: 1,1 Kg

NORME



EN361
 140KG



EN361
 140KG

