

COD. PRODOTTO

COLORI

DESCRIZIONE

NORME

COBRA 3 S3 SRC

NERO



Tomaia: Pelle crosta pigmentata, trattamento impermeabilizzante S3.
Fodera : Poliammide mesh.
Soletta di pulizia : Fisso - Sopra poliammide su EVA.
Suola : Iniettata - PU doppia densità.

- Cuciture para-aramide
- Baveringa

TAGLIE: 36→47

PESO: 660gr



CE

EN ISO 20345
S3
SRC

VOYAGER S1P SRC

GRIGIO-BLU



Tomaia : Pelle scamosciata.
Fodera : Poliammide mesh.
Soletta di pulizia : Fissa - Sopra poliammide su Eva.
Suola : Iniettata - PU doppia densità.

TAGLIE: 36→47

PESO: 620gr



CE

EN ISO 20345
S1P
SRC

MIRAGE S1P SRC

GRIGIO-BLU



Tomaia : Pelle scamosciata.
Fodera : Poliammide mesh.
Soletta di pulizia : Fissa - Sopra poliammide su Eva.
Suola : Iniettata - PU doppia densità.

TAGLIE: 36→47

PESO: 600gr



CE

EN ISO 20345
S1P
SRC

COD. PRODOTTO

COLORI

DESCRIZIONE

NORME

FENNEC II S1P SRC

GRIGIO

Tomaia : Pelle scamosciata.
Fodera : Poliammide assorbente.
Soletta di pulizia : Fissa - Sopra poliammide su EVA.
Suola : Iniettata - PU doppia densità.

TAGLIE: 36→47 PESO: 750gr



CE

EN ISO 20345
S1P
SRC

FENNEC II S1 SRC

GRIGIO

Tomaia : Pelle scamosciata.
Fodera : Poliammide assorbente.
Soletta di pulizia : Fissa - Sopra poliammide su EVA.
Suola : Iniettata - PU doppia densità.

TAGLIE: 36→47 PESO: 616gr



CE

EN ISO 20345
S1
SRC

**JUMPER2 S3 FUR
HC SRC**

NERO

Tomaia : Pelle crosta pigmentata, trattamento impermeabilizzante S3.
Fodera : Pelliccia poliestere.
Soletta di pulizia : preformata staccabile- Feltro.
Suola : Iniettata - PU doppia densità.

- Suola con materiale PU speciale resistente a -30°C

TAGLIE: 36→48 PESO: 690gr



CE

EN ISO 20345
S3 CI
SRC

COD. PRODOTTO

COLORI

DESCRIZIONE

NORME

**JUMPER2 S3
FUR SRC**

NERO

Tomaia: Pelle crosta pigmentata, trattamento impermeabilizzante S3.
Fodera : Pelliccia acrilica.
Soletta di pulizia : staccabile- Feltro.
Suola : Iniettata - PU doppia densità.

- Suola con materiale PU speciale resistente a -30°C

TAGLIE: 36→48

PESO: 680gr



CE

EN ISO 20345
S3 CI
SRC

**JUMPER2 S3
BUMPER SRC**

NERO

Tomaia: Pelle crosta pigmentata, trattamento impermeabilizzante S3, con rinforzo TPU.
Fodera : Poliammide mesh.
Soletta di pulizia : Fisso - Sopra poliammide su EVA.
Suola : Iniettata - PU doppia densità.

TAGLIE: 36→48

PESO: 624gr



CE

EN ISO 20345
S3
SRC

JUMPER2 S3 SRC

NERO

Tomaia: Pelle crosta pigmentata, trattamento impermeabilizzante S3.
Fodera : Poliammide mesh.
Soletta di pulizia : Fisso - Sopra poliammide su lattice antibatterico.
Suola : Iniettata - PU doppia densità.







TAGLIE: 36→48

PESO: 660gr



CE

EN ISO 20345
S3
SRC

COD. PRODOTTO	COLORI	DESCRIZIONE	NORME
JET2 S3 SRC	NERO	<p>Tomaia: Pelle crosta pigmentata, trattamento impermeabilizzante S3. Fodera : Poliammide mesh. Soletta di pulizia : Fisso - Sopra poliammide su lattice antibatterico. Suola : Iniettata - PU doppia densità.</p> <p>TAGLIE: 36→47 PESO: 568gr</p>  	<p>CE</p> <p>EN ISO 20345 S3 SRC</p>
JUMPER2 S1P SRC	NERO	<p>Tomaia : Pelle pigmentata. Fodera : Poliammide mesh. Soletta di pulizia : Fisso - Sopra poliammide su lattice antibatterico. Suola : Iniettata - PU doppia densità.</p> <p>TAGLIE: 36→47 PESO: 660gr</p>  	<p>CE</p> <p>EN ISO 20345 S1P SRC</p>
JET2 S1P SRC	NERO	<p>Tomaia : Pelle pigmentata. Fodera : Poliammide mesh. Soletta di pulizia : Fisso - Sopra poliammide su lattice antibatterico. Suola : Iniettata - PU doppia densità.</p> <p>TAGLIE: 36→47 PESO: 630gr</p>  	<p>CE</p> <p>EN ISO 20345 S1P SRC</p>

JUMPER2 S1 SRC 



JET2 S1 SRC 



**CODICE
PRODOTTO**

JUMPER2 S1 SRC

COLORI

NERO

DESCRIZIONE

Tomaia : Pelle pigmentata.
Fodera : Poliammide mesh.
Soletta di pulizia : Fisso - Sopra poliammide su lattice antibatterico.
Suola : Iniettata - PU doppia densità.

TAGLIE: 36→47

PESO: 648gr

NORME

CE

EN ISO 20345
S1
SRC

JET2 S1 SRC

NERO

Tomaia : Pelle pigmentata.
Fodera : Poliammide mesh.
Soletta di pulizia : Fisso - Sopra poliammide su lattice antibatterico.
Suola : Iniettata - PU doppia densità.

TAGLIE: 36→47

PESO: 590gr

CE

EN ISO 20345
S1
SRC