

**COD. PRODOTTO**

**DESCRIZIONE**

**NORME**

**AC002**



Tornichetto con indicatore di caduta in alluminio, con uno snodo non apribile, larghezza 11 mm e uno snodo apribile, larghezza 22 mm.

PESO: 100gr



**CE**

EN354

**AM027**



Moschettone con chiusura automatica in lega leggera. Grande apertura 58 mm. Anello scorrevole. Occhio di ancoraggio apribile con linguetta.

PESO: 240gr



**CE**

EN362  
A/T

**AM030**



Connettore con chiusura automatica in lega di alluminio. Apertura 25 mm

PESO: 240gr



**CE**

EN362  
A/T

EN12275  
TIPO D  
TIPO K

**COD. PRODOTTO**

**DESCRIZIONE**

**NORME**

**AM009**



Pinza in acciaio inossidabile. Grande apertura 150 mm.  
Occhiello di ancoraggio R → 23 kN.

PESO: 380gr



**CE**

EN362  
A/T

**AM022X2**



Kit di 2 connettori a chiusura automatica in acciaio zincato.  
Grande apertura 55 mm. Occhiello di ancoraggio R → 20 kN.

PESO: 1KG



**CE**

EN362  
A

**AM025X2**



Kit di 2 moschettoni con chiusura automatica a 1/4 di giro in lega leggera. Apertura 22 mm. R → 25 kN.

PESO: 180gr



**CE**

EN362  
B

**COD. PRODOTTO**

**DESCRIZIONE**

**NORME**

**AM002X5**

Kit di 5 moschettoni con chiusura a vite in acciaio zincato  
Apertura 17 mm. R → 23 kN.

PESO: 802gr

**CE**

EN362  
B



**AM018**

Moschettone da 1/4 di giro con chiusura automatica in acciaio.  
Apertura 17 mm. R → 25 kN.

PESO: 200gr

**CE**

EN362  
B



**AM006**

Moschettone rapido triangolare a vite in acciaio zincato  
Apertura 8 mm

PESO: 90gr

**CE**

EN362  
Q

EN12275  
TIPO Q

