

VISIERE SICUREZZA



VISOR FLASH 



Colore verde per una migliore trasmissione della luce



PROTEZIONE DEL MENTO

**CODICE
PRODOTTO**

COLORI

DESCRIZIONE

NORME

VISOR FLASH

VERDE

Visiera iniettata policarbonato, contro l'arco elettrico e il rischio termico. Tinta verde per una migliore trasmissione della luce.



EN 166
1FT 8

EN 170
UV 2C-1.7

ASTM F
2178-12
14 CAL/CM2

GS-ET 29
2
2-1
2

VISOR TORIC CLEAR   



VISOR TORIC T5   



VISOR T-GUARD   



**CODICE
PRODOTTO**

COLORI

DESCRIZIONE

NORME

VISOR TORIC CLEAR

INCOLORE

Visiera iniettata policarbonato incolore. Spessore 1,9/2,0 mm. Protezione dall'arco elettrico. Fissaggio universale. Da montare su porta visiera VISOR HOLDER e VISOR H (supporto del BALBI2 e PICO2). 39x20 cm.



EN 166
1AT 89

EN 170
UV 2C-1.7

VISOR TORIC T5

VERDE TINTA 5

Protezione del mento policarbonato da fissare su visiera VISOR TORIC.

EN166
?

EN 169
S

VISOR T-GUARD

INCOLORE

Protezione del mento policarbonato da fissare su visiera VISOR TORIC.